


# ENDURO N°01 - L'EndurOréac

Aire d'Adhésion du Parc National des Écrins - Puy-Saint-Vincent



marierobin



*Parcours VTT Enduro au départ de Puy-Saint-Vincent jusqu'à l'Argentière-la Bessée surplombant le magnifique vallon du Fournel*

Premier parcours Enduro balisé FFC du territoire, il vous permet de rejoindre la station de Puy Saint Vincent à l'Argentière-La Bessée via une magnifique descente! Alpagnes verdoyants, falaises acérées, forêt de mélèzes, tous les milieux sont réunis!

## Infos pratiques

Pratique : VTT

Durée : 3 h

Longueur : 12.3 km

Dénivelé positif : 294 m

Difficulté : Moyen

Type : Descente

# Itinéraire

**Départ** : Puy Saint Vincent 1800

**Arrivée** : Plan d'eau l'Argentière la Bessée

**Balisage** :  Vélo

**Communes** : 1. Puy-Saint-Vincent

2. L'Argentière-la-Bessée

## Profil altimétrique




Altitude min 960 m Altitude max 2014 m

Au départ du parking de PSV 1800 (Parking Récoumère), prendre la piste en traversée qui rejoint les remontées mécaniques.

1. Continuer tout droit sur la piste qui monte en dépassant le parc accrobranche et l'arrivée du télésiège
2. Prendre la piste de gauche
3. Contourner la réserve collinaire par la droite
4. Commencer la descente sur votre droite
5. Après le hameau, continuer la descente sur votre droite. **Il est possible à partir de ce point de rejoindre la station de Puy-Saint-Vincent en montant à gauche sur la piste forestière: suivre le parcours VTT n°16, puis au col de la Pusterle suivre le parcours vtt n°15.**
6. Traverser le Fournel par le pont puis tourner à gauche
7. Continuer tout droit en rive droite du Fournel jusqu'à l'arrivée au plan d'eau de l'Argentière-la Bessée

# Sur votre chemin...



# Toutes les infos pratiques

## **Recommandations**

Avant de partir en VTT, il est impératif de consulter les périodes d'ouverture du parcours sur le site : <https://www.onpiste.com/explorer/routes/lenduroreac-11189>

Coordonnées des secours : Secours Montagne : 112

## **Comment venir ?**

Accès routier

À 8,5 km de L'Argentière-la-Bessée, prendre la D994E puis la D4.

# Zones de sensibilité environnementale

Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la présence d'une espèce ou d'un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d'informations détaillées, des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone.

## **Circaète Jean-le-Blanc**

Période de sensibilité : Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

Contact : Parc National des Écrins  
Julien Charron  
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d'essayer d'éviter la zone ou de rester à une distance minimale 300m sol quand vous la survolez soit 1650m d'altitude pour cette zone.

## **Aigle royal**

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août

Contact : Parc National des Écrins  
Julien Charron  
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification de l'Aigle royal

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec l'Aigle royal en période de nidification sont principalement le vol libre et les pratiques verticales ou en falaise, comme l'escalade ou l'alpinisme. Merci d'éviter cette zone et de privilégier un survol de la zone à une distance de survol de 300m sol soit à une altitude minimale de 2230m.

## **Circaète Jean-le-Blanc**

Période de sensibilité : Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

Contact : Parc National des Écrins  
Julien Charron  
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d'essayer d'éviter la zone ou de rester à une distance minimale de 300m sol quand vous la survolez soit 1850m d'altitude !

## **Circaète Jean-le-Blanc**

Période de sensibilité : Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

Contact : Parc National des Écrins

Julien Charron

julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d'essayer d'éviter la zone ou de rester à une distance minimale de 300m sol quand vous la survolez soit 1900m d'altitude !

### **Source**



Pays des Ecrins

<https://www.paysdesecrins.com>