

Le Bocage du Champsaur

Aire d'Adhésion du Parc National des Écrins - Saint-Bonnet-en-Champsaur



Bocages du champsaur à vélo (ADDET05 / AgenceKros)



Partez de Saint-Bonnet-en-Champsaur et laissez-vous séduire par le parcours des Bocages du Champsaur, une boucle vallonnée entre hameaux charmants, prairies alpines et petites routes sinueuses.

Dominé par la pyramide massive du Vieux Chaillol (3 163 m), montagne mythique dans le cœur de tout bon Champsaurin, le Champsaur occupe toute la vallée du Drac. Avec ses parcelles agricoles délimitées par des haies vives (construction humaine savamment agencée au fil des siècles), il est un des rares bocages de montagne préservés d'Europe. Son rôle : assurer aux cultures une protection contre le vent et l'assèchement, offrir aux troupeaux ombre et calme et servir d'abri au petit gibier, qu'il soit à poil ou à plume.

Infos pratiques

Pratique : Cyclo

Durée : 3 h

Longueur : 51.1 km

Dénivelé positif : 1078 m

Difficulté : Très facile

Type : Boucle

Itinéraire

Départ : Saint-Bonnet-en-Champsaur

Arrivée : Saint-Bonnet-en-Champsaur

Balisage : Véloroute

Communes : 1. Saint-Bonnet-en-Champsaur

2. Saint-Julien-en-Champsaur

3. Saint-Michel-de-Chaillol

4. Chabottes


5. Saint-Jean-Saint-Nicolas

6. Saint-Léger-les-Mélèzes

7. Ancelle

8. Forest-Saint-Julien


Profil altimétrique



Altitude min 1009 m Altitude max 1386 m

Au départ de Saint-Bonnet en Champsaur, ce parcours agréable vous fera découvrir les bocages du Champsaur, via les villages de Chabottes, St Jean St Nicolas, Pont du Fossé, St Léger les Mélèzes et le plateau d'Ancelle. D'un diamètre d'environ deux kilomètres, cette terrasse circulaire correspond en fait à l'assèchement d'un lac glaciaire antédiluvien. A noter qu'une grande partie de ce parcours a été le site des Championnats de France de Cyclisme sur route en 2004. Il accueille aussi chaque année, à la fin du mois de juillet, les épreuves du Week-end cycliste du Champsaur, compétitions réservées à l'élite du cyclisme régional, toutes catégories confondues.

Sur votre chemin...



Toutes les infos pratiques



Itinéraires partagés

Les itinéraires partagés visent à faciliter le partage des voies de circulations existantes entre les différents usagers : automobilistes, vélos routiers, randonneurs pédestres ou équestres et VTT. Ces itinéraires disposent de chaussées aménagées, ont vu leurs points noirs supprimés. De plus une signalétique spécifique a été installée.



Recommandations

Balisage

Le parcours est jalonné par des bornes kilométriques verts "Itinéraires partagés" avec les kilomètres parcours, l'altitude de la borne, et le pourcentage de la pente.

Revêtement / sécurité

Cette ascension emprunte une route bitumée. Vous partagerez la route avec des voitures. Il ne s'agit pas d'un itinéraire sur pistes cyclables.

Comment venir ?

Accès routier

Pour accéder à Saint-Bonnet-en-Champsaur, empruntez la Route Napoléon (N85) depuis Gap ou Grenoble ; le village se situe à environ 20 km au nord de Gap, sur la rive droite du Drac, au cœur de la vallée du Champsaur.

Zones de sensibilité environnementale

Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la présence d'une espèce ou d'un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d'informations détaillées, des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone.

Circaète Jean-le-Blanc

Période de sensibilité : Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

Contact : Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d'essayer d'éviter la zone ou de rester à une distance minimale 300m sol quand vous la survolez soit 1520m d'altitude !

Circaète Jean-le-Blanc

Période de sensibilité : Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

Contact : Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d'essayer d'éviter la zone ou de rester à une distance minimale de 300m sol quand vous la survolez soit 1700m d'altitude !

Circaète Jean-le-Blanc

Période de sensibilité : Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

Contact : Parc National des Écrins
Julien Charron
julien.charron@ecrins-parcnational.fr

Nidification du Circaète-Jean-le-Blanc

Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Circaète-Jean-le-Blanc en période de nidification sont principalement les pratiques aériennes comme le vol libre ou le vol motorisé.

Merci d'essayer d'éviter la zone ou de rester à une distance minimale de 300m sol quand vous la survolez soit 1520m d'altitude !

Source



Département des Hautes-Alpes

<http://www.hautes-alpes.fr>